



**GLASSIC**

EXCELENCIA EN MAMPARAS PARA BAÑO

COLECCIÓN GLASSIC

EL DISEÑO INVITA. LA CALIDAD DEFINE

# / 1000 P A N E L



PANEL 1000



PANEL 1000 con un brazo recto



PANEL 1000 con 2 brazos rectos (opcional)

- / Panel Fijo de cierre parcial
- / Moderno, económico y seguro
- / Instalación rápida y sencilla
- / La ausencia total de parantes confiere una gran sensación de amplitud.

## CRISTAL

Templado de seguridad espesor 8mm. Incoloro, bronce, gris, satén, pacific y dreamline.

## MEDIDAS

Se fabrican en medidas standard. Medidas especiales a pedido

## UTILIZACIÓN

Sobre bañera, banquina o plato.

## PERFILES

Blanco, Plata, Oro, Acero mate.

### Panel



**1000**  
Base: 800mm  
Altura: 1600/1900mm

### Panel Punta Curva



**1010**  
Base: 800mm  
Altura: 1600/1900mm

### Panel Ángulo



**1200**  
Base: 700mm a 900mm  
Altura: 1600/1900mm



**1200**  
Base: 700mm a 900mm  
Altura: 1600/1900mm



# / 2000 REBATIBLE PIVOT



REBATIBLE PIVOT 2000



REBATIBLE PIVOT PAR 2100



REBATIBLE PIVOT FORMA 2200

- / Hoja Rebatible de cierre parcial con bisagra corrida de aluminio.
- / Simple, práctica y segura.
- / Instalación rápida y sencilla.
- / Apertura hacia adentro y hacia afuera (-90° / 0° / +90°).
- / Con exclusivo perfil telescópico para regulación de falsa escuadra.

## CRISTAL

Templado de seguridad espesor 6 mm para medidas hasta 1410 de altura y 8mm para medidas mayores.  
Incoloro, bronce, gris, saten, pacific y dreamline.

## MEDIDAS

Se fabrican únicamente en medidas standard.

## UTILIZACIÓN

Sobre bañera o plato.

## PERFILES

Blanco, Plata, Oro, Acero mate.

### Rebatible Pivot



**2000**  
Base: 850 mm  
Altura: 1410 / 1820 mm

### Rebatible Pivot Punta Curva



**2010**  
Base: 850 mm  
Altura: 1410 / 1820 mm

### Rebatible Pivot Par



**2100**  
Base: 1000 mm  
(Hoja: 700 mm / Fijo: 300 mm)  
Altura: 1410 / 1820 mm

### Rebatible Pivot Par Punta Curva



**2110**  
Base: 1000 mm  
(Hoja: 700 mm / Fijo: 300 mm)  
Altura: 1410 / 1820 mm


Serie 2000

Serie 2100

### Rebatible Pivot Forma



**2200**  
Base: 950 mm  
Altura: 1410 mm



Serie 2200

# / 3000 REBATIBLE BOLT



REBATIBLE BOLT 3100 con Brazo (Opcional)

REBATIBLE BOLT FORMA 3200 con brazo 90° (Opcional)

REBATIBLE BOLT PUNTA CURVA 3110 con brazo (Opcional)

- / Hoja rebatible de cierre parcial con bisagra tomada a paño fijo lateral.
- / Elegante, práctica y decorativa.
- / Adaptable a falsas escuadras mediante tornillos reguladores.
- / Apertura hacia adentro y hacia afuera (-90° / 0° / +90°).
- / Con exclusivo zócalo que contribuye a la estanqueidad.

## CRISTAL

Templado de seguridad espesor 8 mm.  
Incoloro, bronce, gris, saten, pacific y dreamline.

## MEDIDAS

Se fabrican en medidas standard.  
Medidas especiales a pedido.

## UTILIZACIÓN

Sobre bañera, banquina o plato.

## PERFILES

Plata, Acero mate.

### Rebatible Bolt



**3100**  
Base: 1000 mm (Hoja: 600 mm / Fijo: 400 mm)  
Altura: 1430 / 1850 mm

### Rebatible Bolt Forma




**3200**  
Base: 1000 mm  
Altura: 1430 mm

### Rebatible Bolt Punta Curva



**3110**  
Base: 1000 mm (Hoja: 600 mm / Fijo: 400 mm)  
Altura: 1430 / 1850 mm





COMPASS 7100

- / Lujosa cabina de ducha con puerta pivotante.
- / Única en cristal templado curvo de seguridad.
- / Cierre magnético corrido.
- / Perfil telescópico de compensación para regulación de falsa escuadra.
- / El zócalo interior sin canaletas evita la acumulación de suciedad.

## CRISTAL

Templado de seguridad espesor 8mm.  
Incoloro.

## MEDIDAS

Se fabrican únicamente en medidas standard.

## UTILIZACIÓN

Sobre plato de diseño específico.

## PERFILES

Blanco.


Serie 7100

### Compass



#### 7100

Base: 960 x 960 mm  
Altura: 1850 mm



# / 4000 BOX



BOX FRONTAL 4000 - A

BOX FRONTAL 4000 - D

BOX ESQUINERO 4100

- / Compuestas por puertas corredizas y paños fijos. El deslizamiento es suave y silencioso.
- / Brindan gran sensación de amplitud debido a la ausencia de parantes verticales.
- / El monorriel superior es compacto y de pequeñas dimensiones.
- / El zócalo inferior sin canaletas evita la acumulación de suciedad.
- / Presenta gran rigidez estructural.

## CRISTAL

Templado de seguridad espesor 8 mm. Incoloro, bronce, gris, satén, pacific y dreamline.

## MEDIDAS

Se fabrican a medida dentro del rango especificado para cada modelo.

## UTILIZACIÓN

Sobre bañera, banquina o plato.

## PERFILES

Blanco, Plata, Oro, Acero mate.



Serie 4000

**Box Frontal**



4000-A  
Base: 1000 a 1600 mm  
Altura: 1600 / 1900 mm



4000-B  
Base: 1600 a 2000 mm  
Altura: 1600 / 1900 mm



4000-C  
Base: 1300 a 1800 mm  
Altura: 1600 / 1900 mm



4000-D  
Base: 1400 a 2500 mm  
Altura: 1600 / 1900 mm

Serie 4100

**Box Esquinero**



4100  
Base: 700 x 700 a 1200 x 1200 mm  
Altura: 1900 mm

Serie 4200

**Box Angular**



4200-A  
Base: 1000 a 1600 x 700 mm  
Altura: 1600 / 1900 mm



4200-B  
Base: 1600 a 2000 x 700 mm  
Altura: 1600 / 1900 mm

Serie 4200

**Box Angular (cont.)**



4200-D  
Base: 1400 a 2500 x 700 mm  
Altura: 1600 / 1900 mm



4200-F  
Base: 1000 a 1600 x 700 mm  
Altura: 1600 / 1900 mm



4200-G  
Base: 1600 a 2000 x 700 mm  
Altura: 1600 / 1900 mm



4200-I  
Base: 1400 a 2500 x 700 mm  
Altura: 1600 / 1900 mm

Serie 4300

**Box 3 caras**



4300-A  
Base: 1000 a 1600 x 700 mm  
Altura: 1600 / 1900 mm



4300-B  
Base: 1600 a 2000 x 700 mm  
Altura: 1600 / 1900 mm



4300-D  
Base: 1400 a 2500 x 700 mm  
Altura: 1600 / 1900 mm



4300-F  
Base: 1000 x 1000 a 1200 x 1200 mm  
Altura: 1900 mm



4300-G  
Base: 700 x 700 a 1200 x 1200 mm  
Altura: 1900 mm



BOX ANGULAR 4200

# / 5000 OPEN PIVOT



OPEN PIVOT 5000 - B



OPEN PIVOT ESQUINERO 5200 - B



OPEN PIVOT 2 PTAS. 5100 - B Brázo (Opcional)

- / Compuestas por hojas batientes con bisagra corrida de aluminio y paños fijos.
- / Con exclusivo perfil telescópico para regulación de falsa escuadra.
- / Cierre magnético corrido.

## CRISTAL

Templado de seguridad espesor 8 mm.  
Incoloro, bronce, gris, satén, pacific  
y dreamline.

## MEDIDAS

Se fabrican a medida dentro del rango  
especificado para cada modelo.

## UTILIZACIÓN

Sobre bañera, banquina o plato.

## PERFILES

Blanco, Plata, Oro, Acero mate.



# / 5000 OPEN PIVOT

## Open Pivot



5000-A  
Base: 500 a 750 mm  
Altura: 1850 mm



5000-B  
Base: 750 a 1000 mm  
Altura: 1850 mm



5000-C  
Base: 750 a 1000 mm  
Altura: 1850 mm



5000-D  
Base: 1000 a 1600 mm  
Altura: 1850 mm



5000-E  
Base: 1000 a 1300 mm  
Altura: 1850 mm



5000-F  
Base: 1000 a 1300 mm  
Altura: 1850 mm



5000-G  
Base: 1000 a 1600 mm  
Altura: 1850 mm



5000-H  
Base: 1000 a 1600 mm  
Altura: 1850 mm



5000-I  
Base: 1000 a 1600 mm  
Altura: 1850 mm

Serie 5000

## Open Pivot 2 Puertas



5100-A  
Base: 750 a 1000 mm  
Altura: 1850 mm



5100-B  
Base: 1000 a 1600 mm  
Altura: 1850 mm

Serie 5100

## Open Pivot Esquinero



5200-A  
Base: 700 x 700 a 900 x 900 mm  
Altura: 1850 mm



5200-B  
Base: 700 x 700 a 1200 x 1200 mm  
Altura: 1850 mm



5200-C  
Base: 700 x 700 a 1200 x 1200 mm  
Altura: 1850 mm



5200-D  
Base: 900 x 900 a 1200 x 1200 mm  
Altura: 1850 mm



5200-E  
Base: 700 x 700 a 1200 x 1200 mm  
Altura: 1850 mm



5200-F  
Base: 900 x 900 a 1200 x 1200 mm  
Altura: 1850 mm

Serie 5200

## Open Pivot Corner



5300  
Base: 700 x 700 a 900 x 900 mm  
Altura: 1850 mm

Serie 5300

## Open Pivot 3 Caras



5400-A  
Base: 700 x 700 a 900 x 900 mm  
Altura: 1850 mm



5400-B  
Base: 700 x 700 a 1200 x 1200 mm  
Altura: 1850 mm



5400-C  
Base: 700 x 700 a 1200 x 1200 mm  
Altura: 1850 mm

Serie 5400



OPEN PIVOT 5200 - F

# / 6000 OPEN BOLT



- / Compuestas por hojas batientes con bisagra y paños fijos.
- / Elegante bisagra con traba  $-90^{\circ}$  /  $0^{\circ}$  /  $+90^{\circ}$  grados.
- / Cierre magnético corrido.
- / El zócalo inferior sin canaletas evita la acumulación de la suciedad.
- / Adaptable a falsas escuadras mediante tornillos reguladores.

## CRISTAL

Templado de seguridad espesor 8 mm.  
Incoloro, bronce, gris, satén, pacific  
y dreamline.

## MEDIDAS

Se fabrican a medida dentro del rango  
especificado para cada modelo.

## UTILIZACIÓN

Sobre bañera, banquina o plato.

## PERFILES

Blanco, Plata, Oro, Acero mate.



## Open Bolt



6000-C  
Base: 750 a 1000 mm  
Altura: 1850 mm



6000-D  
Base: 1000 a 1600 mm  
Altura: 1850 mm



6000-E  
Base: 1000 a 1300 mm  
Altura: 1850 mm



6000-G  
Base: 1000 a 1600 mm  
Altura: 1850 mm



6000-H  
Base: 1000 a 1600 mm  
Altura: 1850 mm



6000-I  
Base: 1000 a 1600 mm  
Altura: 1850 mm

Serie 6000

## Open Bolt 2 Puertas



6100-B  
Base: 1000 a 1600 mm  
Altura: 1850 mm

Serie 6100

## Open Bolt Esquinero



6200-G  
Base: 700 x 700 a 900 x 900 mm  
Altura: 1850 mm



6200-H  
Base: 700 x 700 a 1200 x 1200 mm  
Altura: 1850 mm



6200-C  
Base: 700 x 700 a 1200 x 1200 mm  
Altura: 1850 mm



6200-D  
Base: 900 x 900 a 1200 x 1200 mm  
Altura: 1850 mm



6200-F  
Base: 900 x 900 a 1200 x 1200 mm  
Altura: 1850 mm

Serie 6200

## Open Bolt Corner



6300  
Base: 700 x 700 a 1200 x 1200 mm  
Altura: 1850 mm

Serie 6300

## Open Bolt 3 Caras



6400-G  
Base: 700 x 700 a 900 x 900 mm  
Altura: 1850 mm



6400-H  
Base: 700 x 700 a 1200 x 1200 mm  
Altura: 1850 mm




6400-C  
Base: 700 x 700 a 1200 x 1200 mm  
Altura: 1850 mm

Serie 6400



OPEN BOLT 6000 - C

# / 8000 ESPACIO



ESPACIO RECTA 8100 - A

ESPACIO RECTA 8100 - D

ESPACIO RECTA 8100 - B

- / Las mamparas Espacio inauguran un nuevo concepto: la zona de ducha.
- / Divididas en dos espacios, una zona húmeda de ducha y una de secado, están compuestas por paños fijos rectos y curvos, anclados mediante elegantes brazos y barrales metálicos.
- / Algunas tienen aletas rebatibles para facilitar el acceso.
- / Sus líneas minimalistas y su elevado diseño crean un espacio de vanguardia.

## CRISTAL

Templado de seguridad espesor 8mm. Incoloro.

## MEDIDAS

Se fabrican en medidas standard.

## UTILIZACIÓN

Espacio Curva: Sobre plato de diseño específico.  
Espacio Recta: Sobre plato, banquina o piso.

## PERFILES

Plata, Acero mate.

### Espacio Recta



8100-A  
Base: 1500 mm  
Altura: 1900 mm



8100-C  
Base: 1500 x 700 mm  
Altura: 1900 mm



8100-B  
Base: 1500 x 700 mm  
Altura: 1900 mm



8100-D  
Base: 1500 x 700 mm  
Altura: 1900 mm

Serie 8100

### Espacio Curva



8200-A  
Base: 1600 x 1000 mm  
Altura: 1900 mm



8200-C  
Base: 1600 x 1000 mm  
Altura: 1900 mm



8200-B  
Base: 1600 x 1000 mm  
Altura: 1900 mm



8200-D  
Base: 1600 x 1000 mm  
Altura: 1900 mm

Serie 8200





MEKA ANGULAR 9200 - A



MEKA FRONTAL 9000 - A

/ Línea compuesta por combinaciones de paños fijos y puertas corredizas de concepto moderno e innovador que le confieren un toque vanguardista.

## CRISTAL

Templado de seguridad espesor 8 mm. Incoloro, bronce, gris, saten, pacific y dreamline.

## MEDIDAS

Se fabrican a medida dentro del rango especificado para cada modelo.

## UTILIZACIÓN

Sobre bañera, banquina o plato.

## PERFILES

Plata, Acero mate.



Serie 9000

### Meka Frontal



9000-A  
Base: 1000 a 1600 mm  
Altura: 1600 / 2000 mm



9000-B  
Base: 1600 a 2000 mm  
Altura: 1600 / 2000 mm



9000-C  
Base: 1300 a 1800 mm  
Altura: 1600 / 2000 mm



9000-D  
Base: 1400 a 2500 mm  
Altura: 1600 / 2000 mm

Serie 9200

### Meka Angular



9200-A  
Base: 1000 a 1600 x 700 mm  
Altura: 1600 / 2000 mm



9200-B  
Base: 1600 a 2000 x 700 mm  
Altura: 1600 / 2000 mm



9200-D  
Base: 1400 a 2500 x 700 mm  
Altura: 1600 / 2000 mm



9200-F  
Base: 1000 a 1600 x 700 mm  
Altura: 1600 / 2000 mm



9200-G  
Base: 1600 a 2000 x 700 mm  
Altura: 1600 / 2000 mm




9200-I  
Base: 1400 a 2500 x 700 mm  
Altura: 1600 / 2000 mm

# / ACCESORIOS

/ Atractivos accesorios opcionales para complementar todas las líneas de mamparas.

/ De elevada calidad y distinguido diseño, confieren al cerramiento un estilo, personalidad y funcionalidad singular.

## / ESTRUCTURALES



BRAZO RECTO

### AC-610 / 620 / 630

Brazo sostén de paño fijo a pared paralela. Se usa para dar rigidez a paneles de grandes dimensiones o paneles en ángulo. Largos de 800, 1000 y 1200 mm. En Bronce Niquelado, Plata, Acero mate y Oro.



BRAZO A 90°

### AC-540

Brazo refuerzo pared - paño fijo a 90°. Especialmente utilizado para anclar paños fijos que sostienen puertas rebatibles. En Bronce Niquelado, Plata, Acero mate y Oro.



BARRAL PERIMETRAL

El Sistema Barral Perimetral está compuesto por caño de 16mm de diámetro y una serie de piezas que lo vinculan el vidrio. Se lo utiliza como elemento estético opcional y como refuerzo estructural requerido en ciertas configuraciones de cerramientos. Las posibilidades que brinda el sistema son innumerables. En Bronce niquelado, Plata y Acero mate.

## / FUNCIONALES



TOALLERO SIMPLE

### AC-710

Práctico toallero simple sobre paño fijo o puerta. En Bronce Acero mate y Oro.



BARRAL TOALLERO

### AC-720

Elegante barral toallero sobre paño fijo o puerta. Medida standard: 500mm. En Bronce Niquelado, Plata, Acero mate y Oro.



ESTANTE

### AC-810

Cómodo estante sobre paño fijo. Medida Standard: 500 x 100mm. Soportes de bronce niquelado, plata, acero mate y oro. Estante de cristal pulido espesor 10mm, incoloro, gris, bronce o saten.

Algunos ejemplos típicos de accesorios estructurales



- Tambor paralelo
- Tambor perpendicular
- Tambor regulable
- Amure simple
- Amure doble
- Te
- Esquinero 90°
- Esquinero 135°
- Esquinero variable

# / ESMERILADOS

/ Encanto y seducción se logra gracias al opacado total o parcial de los paneles vidriados, mediante esmerilado de distintos diseños. Un plus importante: la privacidad.




El proceso de esmerilado se realiza una vez fabricada la mampara y se comercializa como un opcional de la misma. La finalidad es obtener un diseño personal y reducir total o parcialmente la visión a través de los cristales. El opacado se logra mediante el ataque de un chorro de partículas abrasivas a presión aplicado de manera uniforme sobre la superficie del cristal. Luego se aplica una capa plastificante que reduce la rugosidad para disminuir la adherencia de la suciedad.


# / COLORES

Todos los cristales Classic son templados de seguridad de 6 y 8mm de espesor (según línea y medidas). El proceso de templado le confiere al cristal mayor resistencia mecánica y térmica, y le otorga su capacidad autoportante. Además logra un patrón de rotura en pequeños trozos menos cortantes que un vidrio común. Cumplen con las normas IRAM 12.556 y 12.595 para vidrios de seguridad.

## / CRISTALES TRANSPARENTES




## / CRISTALES TRASLÚCIDOS



# / PERFILES

Perfiles de aluminio extruido de alta calidad aleación 6063-T6 con paredes más gruesas que el confieren gran rigidez estructural, con tratamiento exterior anodizado pulido o mate, o pintado epoxi horneado.





# GLASSIC

[www.e-glassic.com](http://www.e-glassic.com)

